



**JUAN CARLOS GARCÍA POSE,**  
**ALCALDE DO CONCELLO DE CORISTANCO**

## **FAISE SABER**

**B**

**Que, con motivo da celebración de SAN PEDRO, toda a xente que comunicase no Concello a cachela para San Xoán, queda recollida para a cachela de San Pedro.**

**A**

**As persoas que queiran facer cachelas con motivo da festividade de San Pedro estarán obrigadas a cumprir as normas que se achegan a este bando.**

**N**

**D**

**O**

***Coristanco, 23 de xuño de 2020***  
***O Alcalde***

## ANEXO

### **OBRIGAS**

1. Deberase cumprir cas normas establecidas no Real Decreto - Lei 21/2020, de 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención e coordinación para facer fronte a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e coas normas que a Xunta de Galicia poda ditar o respecto. **EN NINGÚN CASO SE PODEN REALIZAR NAS VÍAS E LUGARES PÚBLICOS.**

Así mesmo se dará cumprimento ás limitacións de aforo de reunións que poidan establecerse na normativa e recomendacións de seguridade e distanciamento social disposta polas autoridades como consecuencia da crise sanitaria da Covid-19.

2. A policía local, protección civil ou calquera outra autoridade poderán suspender calquera fogueira no caso de detectar riscos.

3. A altura máxima da fogueira será de dous metros e o seu diámetro máximo de 4 metros.

4. Ditos materiais combustibles serán sólidos, prohibíndose calquera tipo de materiais explosivos, pirotécnicos ou líquidos inflamables. Igualmente prohibese tamén a utilización de materiais que podan producir grandes columnas de fumo (pneumáticos, aceites, téxtiles, etc) o gases especialmente tóxicos o corrosivos (plásticos en xeral, PVC, aparatos eléctricos, etc).

5. Deberán de manter unha distancia de seguridade suficiente para que non se propague o lume nin afecte o calor radiante a materiais de plástico, cristaleiras, edificios, vexetais, tubarías de gas, cables eléctricos, vehículos u outros elementos que poidan arder ou ser afectados polo calor radiante ou o fume.

6. Dependendo da magnitude do lume, deberán de dispor dun medio de extinción suficiente tal como arena, terra, cubo de auga, manguera, etc; debendo quedar a fogueira totalmente apagada cando se abandone o lugar da queima.

7. Queda prohibido, así mesmo, realizar a fogueira sobre o pavimento urbanizado, ben sexa asfalto, pedra ou firme embaldosado.

8. Controlar e supervisar por un adulto a queima destas fogueiras, non deixando a menores no lugar.

9. Nunca permitir aos menores de idade que adquiran elementos susceptibles de prender lume (chisqueiros, fósforos, etc.) así como produtos pirotécnicos (petardos, tracas, voadores, bombiñas, fogos chinos, etc.)

10. En caso de socorro, os teléfonos de emerxencia son:

Servizo de Emerxencia da Xunta de Galicia: 112

Servizo de Emerxencias Protección Civil: 669585104

Policía Local: 606346559

Previamente ao seu inicio, farase unha devasa mediante a eliminación manual ou mecánica da totalidade do material combustible nunha franxa de polo menos cinco metros de largo, rodeando o perímetro que se vai queimar.

11. Non poderá iniciarse ningunha queima cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control, especialmente nos días de vento. Así mesmo, se iniciados os traballos se producise a aparición de vento, suspenderase inmediatamente a operación procedendo a apagar o lume.

12. Non se abandonará a vixilancia da zona queimada, ata que o lume estea totalmente apagado e transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas.

13. O Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais poderá suspender temporalmente as comunicacións, se as condicións meteorolóxicas así o aconsellan.

14. A comunicación de fogueira non eximirá en ningún caso das responsabilidades por danos e perdas a que houbera lugar no caso de producirse un incendio forestal polo uso do lume cando conorra negligencia ou imprudencia.

15. En toda fogueira deberase contar co persoal e co material suficiente para o seu debido control. Dado o elevado risco que supoñen este tipo de fogueiras para a seguridade e saúde do persoal que as leva a cabo, en ningún caso se poderán realizar individualmente, mesmo no caso de que a súa extensión sexa pequena e en principio se considere que o risco é mínimo.